

FICHA DE PRODUTO

CATEGORIA: Contador de raios
 NOME: **Contador eletrómeccânico de raios**
 REFERÊNCIA: **AT-034G**



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Contador eletromecânico raios



Permite contar de forma automática o número de impactos que recebe o sistema de proteção contra o raio.

Totalmente autónomo

O contador foi ensaiado satisfatoriamente em laboratórios oficiais e independentes. Nestes ensaios o contador demonstrou um funcionamento efetivo e a sua robustez, suportando correntes do raio (100 kA, 10/350 µs) sem sofrer danos.

> Aplicação




DADOS TÉCNICOS

Referência	AT-034G
Dimensões	156 x 66 x 61 mm
Contagem	0...999999
Registo mínimo	1 kA (10/350 µs)
Estanquicidade	IP65
Temperatura	-25 a 70 °C
Material/es	Polycarbonato
Peso	1000 g
Inclui	Suporte em ferro e 4 parafusos M4 x 25
Alimentação	Não necessita, é totalmente autónomo

> Visserie

Parafuso DIN7985, M4x25, A2	4
Norma	Cumprir com UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305

> Esquema dimensional (mm)



INSTRUÇÕES


> INSTALAÇÃO

O contador de raios se instala na baixada, normalmente por cima do tubo de proteção.

Fixar o contador à baixada apertando só 4 parafusos ao suporte em ferro, de forma a que a baixada fique entre ambos os elementos.

Não necessita de interrupção de baixada para a sua instalação.

Este contador permite a instalação dentro de mastros auto-suportados




> SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

É muito robusto e totalmente autónomo, porem é conveniente verificá-lo periodicamente para comprovar se existe algum impacto de raio e se o sistema de proteção necessita de alguma manutenção especial.

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

> PRODUTOS RELACIONADOS



AT-2560
DAT CONTROLLER®
REMOTE 60