

FICHA DE PRODUCTO

CATEGORÍA: Vía de chispas
 NOMBRE: **Vía de chispas para unión de tierras**
 REFERENCIA: **AT-050K**

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Vía de chispas para tomas de tierra con manguitos de latón para cable $\varnothing 8 - 10$ mm ($50 - 70$ mm²) y pletina $30 \times 2 - 30 \times 3,5$ mm.



Adecuado para conectar las diferentes tomas de tierra cuando no puede realizarse una unión directa, por ejemplo, porque causaría problemas de corrosión.

Cuando se produce una descarga y la tensión crece en las tomas de tierra, la vía de chispas se activa uniendo directamente las tierras y evitando así que la corriente pase entre ellas a través de los equipos e instalaciones internas.


> Aplicación




DATOS TÉCNICOS

| | |
|--|--|
| Referencia | AT-050K |
| Dimensiones | 216 x 55 x 38 mm |
| Para pletina | 30 x 2 - 30 x 3,5 mm |
| Para cable (diámetro) | 8 - 10 mm |
| Para cable (sección) | 50 - 70 mm ² |
| Material | Resina de poliuretano / Latón |
| Peso | 910 g |
| Incluye | 2 x AT-020F |
| Corriente impulsional con onda 10/350 µs | > 100 kA |
| Corriente nominal de descarga | 50 kA |
| Nivel de protección (onda 1,2/50 µs) | < 4 kA |
| Temperatura de trabajo | 55 °C a + 85 °C |
| Normativa | Cumple con UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305 |

> Esquema dimensional (mm)



> Componentes



INSTRUCCIONES


> INSTALACIÓN

Para su instalación, el protector tiene dos manguitos AT-020F.

Se recomienda su instalación en una arqueta específica.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

> ACCESORIOS



AT-020F
Manguito cuadrado latón
cable \varnothing 7-13mm + pletina

> PRODUCTOS RELACIONADOS



AT-010H
Arqueta de polipropileno
de 250 x 250 x 250 mm