

FICHA DE PRODUCTO

CATEGORÍA: Molde múltiple APLIWELD®
 NOMBRE: **Sellador Cámara (60 unidades)**
 REFERENCIA: **MM-CS**

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

60 unidades de Sellador de Cámara para conductores pequeños.



Placas de material refractario cuya función es la de, mediante su apilamiento, constituir la cámara de soldadura en las conexiones con molde múltiple.

En ocasiones se requiere también su uso cuando se realizan soldaduras a superficies irregulares o sobre varillas de construcción.

> Aplicación



DATOS TÉCNICOS

Referencia	MM-CS
Dimensiones por unidad	60 x 60 x 13 mm
Número de unidades	60
Dimensiones paquete	250 x 350 x 50 mm
Peso (paquete)	300 gr
Material	Manta cerámica

INSTRUCCIONES

> INSTALACIÓN

Para el uso correcto según la aplicación consultar las instrucciones del molde múltiple.

> SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Lea detenidamente las instrucciones de cada producto antes de su utilización y asegúrese de que ha entendido todas las indicaciones.

Todo el personal que vaya a realizar soldadura exotérmica Apliweld® debe estar debidamente formado.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

> PRODUCTOS RELACIONADOS



MM-053N
Pinza molde múltiple



AT-020N
Apliweld®-T. 20 tabletas soldadura ø43mm



AT-010N
Apliweld®-E. Iniciador electrónico 10ud



AT-200N
Kit Apliweld®-E v.3: Kit de encendido electrónico



MM-CT16
Molde múltiple cable/pletina/pica ø16mm